

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK

DC-E-P173-001.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

Peony Lighting Technology Co., Ltd

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

5/F, Building B, Junxinglong Industrial Park, Zhoushi Road, Shiyan Town, Baoan District, 518108 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Peony Lighting Technology Co., Ltd. / 5/F, Building B, Junxinglong Industrial Park, Zhoushi Road, Shiyan Town, Baoan District, 518108 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Luminarias de alumbrado público LED / LED Luminaires for road and street lighting

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

PL-LD-XXX-YYYW (XXX=057,057S,058,058S,060,061,062,065,066,067,067S,068,068S,069,069S; YYY=30-250). Ver Anexo \ See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Un: 220-240Vac; f: 50/60Hz; Clase I; ta: 45°C; Clasificación de Riesgo a la luz azul: RG1; IP65/66.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60598-2-3:2002+Amd1:2011 & IEC 60598-1:2014+Amd1:2017

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado y el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129).

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder and the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129).

Los productos dentro del alcance de esta licencia IRAM de seguridad que sean fabricados por cuenta y orden de terceras partes radicados en la REPUBLICA ARGENTINA y que hayan obtenido la certificación IRAM local en conformidad con los requisitos establecidos en los regímenes de certificación obligatoria vigentes en Argentina aplicables al producto certificado, podrán además hacer uso de la Marca de Seguridad establecida en la Res. ex S.I.C y M N°799/99.

Products within the scope of this IRAM license of safety which are produced on behalf and request of third parties located in ARGENTINA REPUBLIC and which have obtained the local IRAM certification in conformity with the current legal requirements established in the compulsory certification schemes in force in Argentina applicable to the certified product, they may also make use of the Safety Mark established in Res. ex S.I.C y M N°799/99.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado (Informe N°) / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate (Report No.) SG PSB-LE-02073 (211-14180651-000), emitido por / issued by TÜV SÜD PSB PTE. LTD (Disposición (D.N.C.I.N°:580 - E/2016).

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2019-10-25

Fecha de aprobación:
Approval date:

2019-10-25

Ing. Christian Griuskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 127 Rev. 1

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK

DC-E-P173-001.1

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 1 de 1 of 5

Modelo / Model	Potencia nominal \ Rated Power [W]	Dimensiones \ Dimensions [mm]	Peso \ Weight [kg]	IP
PL-LD-057-50W	50	350*320*83	3	IP65
PL-LD-057-80W	80	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057-100W	100	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057-115W	115	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057-120W	120	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057-130W	130	500*320*83	5	IP65
PL-LD-057-150W	150	500*320*83	5	IP65
PL-LD-057-180W	180	500*320*83	5	IP65
PL-LD-057-200W	200	575*320*83	6	IP65
PL-LD-057-250W	250	650*320*83	7	IP65
PL-LD-057S-50W	50	350*320*83	3	IP65
PL-LD-057S-80W	80	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057S-100W	100	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057S-115W	115	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057S-120W	120	425*320*83	4	IP65
PL-LD-057S-130W	130	500*320*83	5	IP65
PL-LD-057S-150W	150	500*320*83	5	IP65
PL-LD-057S-180W	180	500*320*83	5	IP65
PL-LD-057S-200W	200	575*320*83	6	IP65
PL-LD-057S-250W	250	650*320*83	7	IP65
PL-LD-058-80W	80	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058-100W	100	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058-115W	115	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058-120W	120	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058-130W	130	640*330*110	6,65	IP66
PL-LD-058-150W	150	640*330*110	6,65	IP66
PL-LD-058-180W	180	640*330*110	6,65	IP66
PL-LD-058-200W	200	720*330*110	8,25	IP66
PL-LD-058-250W	250	810*330*110	9,85	IP66
PL-LD-058S-80W	80	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058S-100W	100	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058S-115W	115	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058S-120W	120	550*330*110	5,5	IP66
PL-LD-058S-130W	130	640*330*110	6,65	IP66
PL-LD-058S-150W	150	640*330*110	6,65	IP66
PL-LD-058S-180W	180	640*330*110	6,65	IP66
PL-LD-058S-200W	200	720*330*110	8,25	IP66
PL-LD-058S-250W	250	810*330*110	9,85	IP66
PL-LD-060-30W	30	530*250*75	4,65	IP66
PL-LD-060-40W	40	530*250*75	4,65	IP66

Ing. Christian Gilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK

DC-E-P173-001.1

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 2 de / of 5

Modelo / Model	Potencia nominal \ Rated Power [W]	Dimensiones \ Dimensions [mm]	Peso \ Weight [kg]	IP
PL-LD-060-50W	50	530*250*75	4,65	IP66
PL-LD-060-60W	60	530*250*75	4,65	IP66
PL-LD-060-70W	70	600*282*75	5,7	IP66
PL-LD-060-80W	80	600*282*75	5,7	IP66
PL-LD-060-90W	90	600*282*75	5,7	IP66
PL-LD-060-100W	100	600*282*75	5,7	IP66
PL-LD-060-115W	115	600*282*75	5,7	IP66
PL-LD-060-120W	120	600*282*75	5,7	IP66
PL-LD-060-130W	130	693*340*75	8,1	IP66
PL-LD-060-150W	150	693*340*75	8,1	IP66
PL-LD-060-180W	180	693*340*75	8,1	IP66
PL-LD-060-200W	200	693*340*75	8,1	IP66
PL-LD-061-30W	30	535*200*120	4	IP66
PL-LD-061-40W	40	535*200*120	4	IP66
PL-LD-061-50W	50	535*200*120	4	IP66
PL-LD-061-60W	60	535*200*120	4	IP66
PL-LD-061-70W	70	620*235*125	4,8	IP66
PL-LD-061-80W	80	620*235*125	4,8	IP66
PL-LD-061-90W	90	620*235*125	4,8	IP66
PL-LD-061-100W	100	620*235*125	4,8	IP66
PL-LD-061-115W	115	620*235*125	4,8	IP66
PL-LD-061-120W	120	690*260*130	6,05	IP66
PL-LD-061-130W	130	690*260*130	6,05	IP66
PL-LD-061-150W	150	690*260*130	6,05	IP66
PL-LD-061-180W	180	810*320*135	8,35	IP66
PL-LD-061-200W	200	810*320*135	8,35	IP66
PL-LD-062-30W	30	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-40W	40	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-50W	50	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-60W	60	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-70W	70	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-80W	80	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-90W	90	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-100W	100	555*250*110	4	IP66
PL-LD-062-115W	115	670*275*110	6,05	IP66
PL-LD-062-120W	120	670*275*110	6,05	IP66
PL-LD-062-130W	130	670*275*110	6,05	IP66
PL-LD-062-150W	150	670*275*110	6,05	IP66
PL-LD-065-100W	100	713*342*91	8,6	IP66
PL-LD-065-115W	115	713*342*91	8,6	IP66

Ing. Christian Grijalkas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK

DC-E-P173-001.1

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 3 de 1 of 5

Modelo / Model	Potencia nominal \ Rated Power [W]	Dimensiones \ Dimensions [mm]	Peso \ Weight [kg]	IP
PL-LD-065-120W	120	713*342*91	8,6	IP66
PL-LD-065-130W	130	713*342*91	8,6	IP66
PL-LD-065-150W	150	713*342*91	8,6	IP66
PL-LD-065-180W	180	713*342*91	8,6	IP66
PL-LD-065-200W	200	713*342*91	8,6	IP66
PL-LD-066-50W	50	395*320*107	5,5	IP66
PL-LD-066-60W	60	395*320*107	5,5	IP66
PL-LD-066-100W	100	481*320*107	5,82	IP66
PL-LD-066-115W	115	481*320*107	5,82	IP66
PL-LD-066-120W	120	481*320*107	5,82	IP66
PL-LD-066-130W	130	567*320*107	8,05	IP66
PL-LD-066-150W	150	567*320*107	8,05	IP66
PL-LD-066-180W	180	567*320*107	8,05	IP66
PL-LD-066-200W	200	653*320*107	8,8	IP66
PL-LD-066-240W	240	653*320*107	8,8	IP66
PL-LD-067-30W	30	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067-40W	40	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067-50W	50	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067-60W	60	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067-70W	70	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067-80W	80	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067-90W	90	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067-100W	100	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067-115W	115	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067-120W	120	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067-130W	130	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-067-150W	150	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-067-180W	180	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-067-200W	200	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-067S-30W	30	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067S-40W	40	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067S-50W	50	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067S-60W	60	600*210*109	3,3	IP66
PL-LD-067S-70W	70	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067S-80W	80	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067S-90W	90	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067S-100W	100	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067S-115W	115	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067S-120W	120	706*265*119	6,5	IP66
PL-LD-067S-130W	130	880*352*140	9,5	IP66

Ing. Christian Gilauskas
Gerencia Eléctrica/Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK

DC-E-P173-001.1

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 4 de / of 5

Modelo / Model	Potencia nominal \ Rated Power [W]	Dimensiones \ Dimensions [mm]	Peso \ Weight [kg]	IP
PL-LD-067S-150W	150	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-067S-180W	180	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-067S-200W	200	880*352*140	9,5	IP66
PL-LD-068-80W	80	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068-100W	100	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068-115W	115	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068-120W	120	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068-130W	130	625*356*115	8	IP66
PL-LD-068-150W	150	625*356*115	8	IP66
PL-LD-068-180W	180	625*356*115	8	IP66
PL-LD-068-200W	200	785*356*115	9	IP66
PL-LD-068-250W	250	785*356*115	11,5	IP66
PL-LD-068S-80W	80	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068S-100W	100	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068S-115W	115	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068S-120W	120	545*356*115	6	IP66
PL-LD-068S-130W	130	625*356*115	8	IP66
PL-LD-068S-150W	150	625*356*115	8	IP66
PL-LD-068S-180W	180	625*356*115	8	IP66
PL-LD-068S-200W	200	785*356*115	9	IP66
PL-LD-068S-250W	250	785*356*115	11,5	IP66
PL-LD-069-30W	30	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-40W	40	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-50W	50	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-60W	60	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-70W	70	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-80W	80	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-90W	90	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-100W	100	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-115W	115	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-120W	120	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069-130W	130	720*320*119	8,5	IP66
PL-LD-069-150W	150	720*320*119	8,5	IP66
PL-LD-069-180W	180	720*320*119	8,5	IP66
PL-LD-069-200W	200	902*320*119	9,7	IP66
PL-LD-069-250W	250	902*320*119	9,7	IP66
PL-LD-069S-30W	30	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-40W	40	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-50W	50	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-60W	60	622*320*119	4,5	IP66

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

CC PL 12 Rev. 1

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK

DC-E-P173-001.1

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 5 de 7 of 5

Modelo / Model	Potencia nominal \ Rated Power [W]	Dimensiones \ Dimensions [mm]	Peso \ Weight [kg]	IP
PL-LD-069S-70W	70	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-80W	80	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-90W	90	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-100W	100	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-115W	115	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-120W	120	622*320*119	4,5	IP66
PL-LD-069S-130W	130	720*320*119	8,5	IP66
PL-LD-069S-150W	150	720*320*119	8,5	IP66
PL-LD-069S-180W	180	720*320*119	8,5	IP66
PL-LD-069S-200W	200	902*320*119	9,7	IP66
PL-LD-069S-250W	250	902*320*119	9,7	IP66

2019-10-25

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DCFL 027 Rev. 1